

КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВИДЕОФОРУМА IEEE2019

ПАНКРЕАТОСКОПИЯ. ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЛИТОТРИПСИЯ ВИРСУНГОЛИТА

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

**д.м.н. Габриэль С. А.^{1,2}, д. м.н. Дурлештер В. М.^{1,2}, к. м.н. Дынько В. Ю.^{1,2},
к. м.н. Гучетль А. Я.^{1,2}, к. м.н. Тлехурай Р. М.^{1,2}, Кулагин В. В.²**

¹Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, ул. Седина, д. 4, г. Краснодар, 350063, Россия

²Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевая клиническая больница № 2» министерства здравоохранения Краснодарского края, ул. Красных партизан, д. 6, к. 2, г. Краснодар, 350012, Россия



Рис. 1.1. Фиксированный вирсунголит




Рис. 1.2. Подведение зонда для ЭГЛТ к вирсунголиту под контролем зрения

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Продemonстрировать интересный клинический случай применения панкреатоскопии с электрогидравлической литотрипсией вирсунголита у больного с хроническим осложненным панкреатитом.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В настоящей работе представлен клинический случай.

Пациент П., 50 лет, поступил с диагнозом: хронический осложненный панкреатит, средней степени тяжести, рецидивирующее течение. Вирсунголитиаз. Дилатация главного протока поджелудочной железы.

На основании жалоб, анамнеза заболевания, данных физикального и инструментальных методов обследования установлен диагноз: хронический осложненный панкреатит, средней степени тяжести, рецидивирующее течение. Вирсунголитиаз. Дилатация главного протока поджелудочной железы.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Пациенту чреспапиллярное вмешательство начинали с проведения адекватной папиллосфинктеротомии, дополнительной вирсунготомии и контрастирования протоковых структур (ретроградной холангиопанкреатографии).




Рис. 1.3. Разрушение вирсунголита при помощи ЭГЛТ




Рис 1.4. Зона фиксации вирсунголитана стенке ГППЖ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Панкреатоскопия – эффективный метод визуальной диагностики ГППЖ.
2. Контактная электрогидравлическая литотрипсия вирсунголита под контролем зрения – повышает эффективность эндоскопического лечения вирсунголита у больных с хроническим осложненным панкреатитом.
3. Данные клинические случаи показывают, что контактная электрогидравлическая литотрипсия является единственным малоинвазивным способом лечения хронического панкреатита, осложненного вирсунголитиазом в современной медицине.
4. Прицельное взятие биопсии из опухолевого субстрата повышает диагностическую эффективность метода.